



Abouriou N



Nom de la variété en France

Abouriou

Origine

Ce cépage est probablement originaire du Lot-et-Garonne (environs de Villeréal). Il a été signalé à la fin du XIXème siècle par Numa Naugé.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne.

Données règlementaires

En France, l'Abouriou N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation

Variété de raisin de cuve .

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2016
ha	0.5	898	369	539	488	474	314

Eléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés avec une distribution de la pigmentation anthocyanique en liseré,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux assez profonds, un sinus pétiolaire en lyre ouvert, des dents de longueur moyenne, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe bullé et tourmenté et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	234	247	178	194	252	240	233	239
Allèle 2	149	234	247	182	204	260	248	243	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas. Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Par sa précocité, sa fertilité (possibilité de tailler court) et sa vigueur modérée, ce cépage se montre bien adapté aux conditions difficiles, marginales et limites au niveau climatique.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Abouriou N est relativement peu sensible aux maladies et résiste assez bien à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes sont de taille moyenne ainsi que les baies. Ce cépage donne des vins très colorés, charpentés, assez tanniques mais manquant d'acidité.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés d'Abouriou N portent les numéros 603 et 604. Un conservatoire d'une cinquantaine de clones a été planté en 2006 dans le Lot-et-Garonne.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plateau.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
603	Lot-et-Garonne	ENTAV				
	1979	Tarn-et-Garonne				
	0,35 ha					

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme au type moyen du cépage et n'a pas présenté de différences significatives en collection.

604	Lot-et-Garonne	ENTAV				
	1979	Tarn-et-Garonne				
	0,36 ha					

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé, conforme au type moyen du cépage et n'a pas présenté de différences significatives en collection.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

