



Négrette N



Nom de la variété en France

Négrette

Origine

Ce cépage est originaire du Sud-Ouest de la France.

Synonymie

Données réglementaires

En France, la Négrette N est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	1523	1733	1125	1167	1250	1487	1109

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires, vert foncé, entières ou à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire à bords parallèles et un départ des nervures secondaires près du point pétiolaire, des dents courtes à côtés convexes, un limbe plan brillant, bullé, légèrement révoluté, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou très légèrement elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	239	176	188	240	238	233	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	131	236	262	182	202	260	238	243	251

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines à 2 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage à débourrement tardif possède une bonne vigueur et se montre suffisamment fertile en taille courte. Cependant, sa sensibilité à la coulure ou au millerandage entraîne parfois des irrégularités de production. Le pédoncule des grappes est court. La Négrette N donne de bons résultats sur des boubènes, des terrains graveleux et même sablonneux.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Négrette N est très sensible à la pourriture grise, à l'oïdium ainsi qu'aux cicadelles et aux acariens.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites et les baies petites à moyennes. Ce cépage permet d'élaborer des vins agréables très aromatiques, riches en anthocyanes. Généralement peu tanniques et peu acides ces vins manquent de vivacité et de brillance. Leur aptitude au vieillissement est limitée et il est préférable de les boire jeunes. La Négrette N permet également d'élaborer des rosés équilibrés.

Sélection clonale en France

Les cinq clones agréés de Négrette N portent les numéros 456, 580, 581, 582 et 663. Le conservatoire installé en 1997 dans le vignoble de Fronton (Haute-Garonne) comprend 190 clones.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
456	Tarn-et-Garonne	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1976	Haute-Garonne	moyen			vins typiques du cépage
ENTAV  INRA® clone à feuilles entières						
580	Haute-Garonne	ENTAV	moyenne	moyen	moyenne	
	1978	Haute-Garonne	moyen			vins typiques du cépage
ENTAV  INRA®						
581	Haute-Garonne	ENTAV	inférieure à moyenne	moyen	supérieure	
	1978	Haute-Garonne	moyen		moyenne à supérieure	
	0.99 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA® Clone à feuilles découpées. Plus régulier en production.						
582	Haute-Garonne	ENTAV	supérieure	supérieur	moyenne	
	1978	Haute-Garonne	supérieur			vins typiques du cépage
ENTAV  INRA®						
663	Haute-Garonne	ENTAV	inférieure	inférieur	moyenne à supérieure	moyen à supérieur

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité au Botrytis</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes oenologiques</i>
1980	Haute-Garonne	inférieur			moyenne à supérieure	
1.13 ha					vins typiques du cépage	
ENTAV  clone à feuilles plus ou moins découpées						



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

