



## Prunelard N



### Nom de la variété en France

Prunelard

### Origine

Ce cépage est originaire de la région de Gaillac (Tarn).

### Synonymie

### Données règlementaires

En France, le Prunelard N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

### Utilisation

Variété de raisin de cuve

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1988	1998	2008	2016
ha	7	1	2	7	68

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes entières avec un sinus pétiolaire à base en V, peu ouvert ou fermé à bords parallèles, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou très faible, un limbe brillant, révoluté, parfois ondulé entre les nervures près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

### Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	236	239	182	194	240	238	243	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	141	236	262	186	202	246	254	267	251

## Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Prunelard N est un cépage peu productif et assez vigoureux, à port érigé, qui peut être conduit en taille longue.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Prunelard N est très sensible à l'acariose au printemps. Par contre, il est peu sensible à la pourriture grise.

## Potentialités technologiques

Les grappes sont petites et les baies moyennes. Le Prunelard N permet d'élaborer des vins de garde, colorés, charpentés et équilibrés. A maturité, le degré alcoolique peut être élevé. Les vins obtenus présentent des arômes de fruits mûrs et d'épices.

## Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Prunelard N portent les numéros 1232 et 1233. Un conservatoire d'une vingtaine de clones a été implanté en 1998 dans le vignoble de Gaillac.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-Plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité au Botrytis</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes oenologiques</i>
1232	Tarn	IFV	moyenne	moyen à légèrement supérieur	moyenne	moyen
	2015	Sud-Ouest	moyen à supérieur	moyenne	moyenne	moyenne
			moyenne	moyenne	moyenne à supérieure	vins structurés et complexes avec une bonne intensité aromatique notamment au niveau des arômes épicés
ENTAV  INRA <sup>®</sup> Niveau de production un peu supérieur à la moyenne et vins les plus appréciés en dégustation						
1233	Tarn	IFV	moyenne	moyen	moyenne	moyen
	2015	Sud-Ouest	moyen	moyenne	moyenne	moyenne
			moyenne	moyenne	moyenne à supérieure	vins structurés avec une bonne intensité aromatique
ENTAV  INRA <sup>®</sup> Niveau de production moyen et vins appréciés pour leurs caractéristiques organoleptiques						



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

